



427710 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, 21. Тел/факс: 3-17-50

**РЕШЕНИЕ
КИЗНЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

п. Кизнер


Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования «Кизнерский
район»

В соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года №3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский район»

Кизнерский районный Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район» (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством и распространяет свое действие с даты подписания

Председатель Кизнерского районного
Совета депутатов


 В.И. Андреев

п. Кизнер

« 25 » октября 2017 года

№ 8/9

Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

 А.М. Плотников



Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Нормативы) - нормативный правовой акт, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

Нормативы применяются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, правил землепользования и застройки муниципальных образований, документации по планировке территории. Для отдельных видов расчетных показателей нормативов могут быть установлены ограничения указанной области применения, если это указано в настоящих Нормативах.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения (территории) объектами местного значения, установленные Нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Кизнерский район» не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования (постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года №318 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике»).

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район» разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий и поселений в границах муниципального района.

Нормативы направлены на:

1) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством гражданам на территории муниципального образования;

2) обеспечение эффективного использования территории муниципального образования;

3) ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы градостроительного проектирования не могут содержать значения минимальных расчетных показателей ниже расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район» подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике».

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.1. Правила и область применения расчетных показателей

1.1. Объектами градостроительного нормирования на территории муниципального образования «Кизнерский район» являются:

функциональные зоны: жилые, зоны рекреационного назначения, производственные зоны, зоны сельскохозяйственного назначения, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, зоны резервных территорий, зоны сезонного проживания, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расположение объектов градостроительного нормирования на территории муниципального образования определяется в составе или на основании: схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана, правил землепользования и застройки и проектов планировки территорий.

1.2. При разработке документов территориального планирования, проектов землепользования и застройки и документации по планировке территории следует соблюдать:

- интенсивность использования территории, дифференцированную для конкретных средовых районов;
- требования охраны объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и сохранения исторической планировки и застройки;
- требования охраны окружающей среды и территорий природного комплекса;
- санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности;
- требования доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.

1.3. Настоящие Нормативы применяются при подготовке проектов документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а также при внесении изменений в указанные документы.

Нормативы учитываются проектными организациями при установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т.д.

1.4. Нормативы градостроительного проектирования учитываются при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местного самоуправления муниципальных образований.

1.5. Нормативы учитываются как населением, так и иными заинтересованными субъектами при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

1.6. Нормативы соответствуют требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», который устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

- механической безопасности;
- пожарной безопасности;
- безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
- безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- энергетической эффективности зданий и сооружений;
- безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

Нормативы содержат требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.7. На особо охраняемых природных территориях Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

1.8. На территориях природных и озелененных территорий Нормативы применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

1.9. На территориях зон с особыми условиями использования территорий Нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального и республиканского законодательства, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

1.10. На землях историко-культурного назначения Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны и использования объектов культурного наследия.

1.11. Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, полетаний скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

1.12. Нормативы вступают в действие с момента их утверждения.

1.2. Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Кизнерского района, нормативы градостроительного проектирования муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения муниципального района для включения в планы и программы и последующего обоснования места его размещения.

Основные правила применения:

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения муниципального района и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района определяются места расположения таких объектов.

1.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документами

территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

при подготовке и утверждении схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в схему территориального планирования;

при проверке и согласовании проектов схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в схему территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при проверке и согласовании проектов генеральных планов, в том числе при внесении изменений в генеральные планы поселений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Основные правила применения:

При подготовке и утверждении схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в схему территориального планирования осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке и согласовании проектов схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в схему территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

1.4. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

при подготовке и утверждении документации по планировке территории муниципального района;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий муниципального района.

Основные правила применения:

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений генеральных планов поселений, в том числе и положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

1.5. Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности:

и других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Кизнерского района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Основные правила применения:

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Кизнерского района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района

проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, в части соблюдения расчетных показателей.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

нормативы градостроительного проектирования

Нормативы градостроительного проектирования Кизнерского района составлено Градостроительному кодексу Российской Федерации: относится к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Кизнерского района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки);
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.

2.1. Расчетные показатели электро-и газоснабжение поселений

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно	95% объектов расположенных на территории населенных пунктов муниципального района	Согласно техническим условиям снабжающей организации
Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые)	90% объектов расположенных на	Согласно техническим условиям снабжающей

сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПЦ)	территории населенных пунктов муниципального района	организации
---	---	-------------

2.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием	78% общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием, находящихся на балансе муниципального образования	Не устанавливается
Пешеходный переход (наземный, надземный) Разделительное ограждение	Определяется проектом	Определяется проектом
Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов	Пешеходная доступность не более 60 мин.

2.3. Расчетные показатели в области образования

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения	Не менее 1 объекта каждого вида на муниципальный район	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 60 мин.

2.4. Расчетные показатели в области здравоохранения

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Здания медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий	Не менее 1 объекта каждого вида на муниципальный район	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

2.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты	Не менее 1 объекта на муниципальный район	Транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

2.6. Расчетные показатели в области твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки);

Для территории Кизнерского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Контейнерные площадки	Не менее 1 объекта на муниципальный район	Транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин.

2.7. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям	Не менее 2 объектов на муниципальный район	Пешеходно-транспортная доступность - не более 45 мин.
Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания, Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению	В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида на муниципальный район	Транспортная доступность от административных центров поселений - не более 60 мин

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Нормативы градостроительного проектирования Кизнерского района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Кизнерского района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки);
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

иными объектами местного значения муниципального района, населения Кизнерского района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условно установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Кизнерского района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Кизнерского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Кизнерского района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Кизнерского района;
- 2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Кизнерского района;
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района.

3.1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального района, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального района.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Удмуртской Республики в порядке, установленном законом Удмуртской Республики.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Удмуртской Республики, уставом муниципального образования «Кизнерский район» и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие муниципального района в целом, либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного

значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены Законом Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике».

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения района по группам, относящихся к следующим областям:

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки);
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Информация по видам объектов местного значения муниципального района применяется при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

3.1.1 Виды объектов местного значения муниципального района в области электро-, газоснабжения поселений

3.1.1.1 Объекты электроснабжения населения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередачи и т.д.) до 35 кВ включительно
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 4 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.1.2 Объекты газоснабжения населения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Объекты газоснабжения муниципального района (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРП, ГРПШ)
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 4 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; организация в границах муниципального района

района электро- и газоснабжения поселений
в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

3.1.2. Виды объектов местного значения муниципального района в области автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

3.1.2.1 Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 5 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.2.2 Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Автобусные остановки
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 6 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

3.1.3. Виды объектов местного значения муниципального района в области образования

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Здания образовательных учреждений (организаций) школы, детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий
---	---

Обоснование включения объекта в перечень	пункт 11 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Удмуртской Республики), создание условий для осуществления приема, ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
--	--

3.1.4. Виды объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 12 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3.1.5. Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

3.1.5.1. Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки местного значения, спортивные трассы и аналогичные объекты
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 26 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

3.1.6. Виды объектов местного значения муниципального района в области сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки);

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Здания и сооружения (комплексы) по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов или аналогичные объекты
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 14 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению коммунальных отходов;

3.1.7. Виды объектов местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения района

3.1.7.1. Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный такому функциональному назначению
Обоснование включения объекта в перечень	пункты 19, 19.1, 19.2 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугам организаций

	культуры: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района:
Обоснование включения объекта в перечень	пункты 6.1, 21 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.1.7.2. Иные объекты местного значения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Объекты связи. Объекты общественного питания, Объекты торговли. Объекты бытового обслуживания
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 18 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 25 часть 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

3.2. Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

3.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с принятыми планами и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий муниципального района, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие этих территорий.

3.4.1.1. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального района в Администрацию Кизнерского района предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

3.5. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области электро-, газоснабжения поселений

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области электро-, газоснабжения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

3.5.1. Расчетные показатели для объектов электроснабжения района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов электроснабжения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения	Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии
---	--

муниципального района	электропередач и т.д.) до 35кВ
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации

3.5.2. Расчетные показатели для объектов газоснабжения района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов газоснабжение поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения согласно техническим условиям газоснабжающей организации.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного	Не установлено

значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	90% объектов расположенных на территории населенных пунктов муниципального района
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Согласно техническим условиям газоснабжающей организации

3.6. Обоснование расчетных показателей объектами местного значения в области автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района

3.6.1. Расчетные показатели объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение к СП 42.13330.2011
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено

максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	
автомобильные дороги с твердым покрытием	78% общей протяженности автомобильных дорог находящихся на балансе муниципального района
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	

3.6.2. Расчетные показатели объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) Разделительное ограждение
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах) - определяется проектом
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Определяется проектом

максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Не устанавливается
---	--------------------

3.6.3. Расчетные показатели объектов для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов создания условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения <u>муниципального района</u>	Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов, ОСТ 218.1.002-2003.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения <u>муниципального района</u>	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения <u>муниципального района</u>	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения <u>муниципального района</u>	Пешеходная доступность не более 50 мин.

3.7. Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением муниципального района объектами образования
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, учитываемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	

3.8. Обоснование расчетных показателей для объектов здравоохранения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением муниципального района объектами здравоохранения

Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на каждое поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 60 мин

3.9. Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и массового спорта

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, обеспечивающими условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень	Не установлено

обеспеченности объектами местного значения муниципального района	
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на каждое поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

3.10. Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кизнерского района

3.10.1. Расчетные показатели для объектов, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ могут находиться в собственности муниципального района

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный <u>таким функциональным назначениям</u>
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень	Не установлено

территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района	
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 2 объектов на муниципальный район
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Пешеходно-транспортная доступность - не более 45 мин.
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на население
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Транспортная доступность - не более 60 мин.

3.10.2. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Объекты связи, объекты общественного питания, объекты торговли, объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продуктами сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей	Обеспечение благоприятных условий

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района	Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений - не более 45 мин.

4. Графические приложения к основной части нормативов

Основная часть нормативов градостроительного проектирования муниципального района в графической форме, включает в себя Приложение №1:

В Приложении №1 отображены:

границы поселений, границы существующих населенных пунктов поселений, местоположение объектов местного значения муниципального района относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района; объекты местного значения муниципального района, для которых рациональными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются предельные значения расчетных показателей (при наличии).

Пояснительная записка
к проекту решения Кизнерского районного Совета депутатов «Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
«Кизнерский район»

Проект решения вносится в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года №3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

Кратко о проекте решения:

1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кизнерский район» (далее - Нормативы) - нормативный правовой акт, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

2. Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бобров С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Кизнерский район»